

Définitions

SAF : Syndrome d'Alcoolisation Fœtale

Se définit par :

1. une exposition prénatale à l'alcool
2. un retard de croissance pré et/ou postnatal au niveau du poids, de la taille, du périmètre crânien.
3. une dysmorphie faciale caractérisée par des fentes palpébrales étroites, un étage moyen de la face plat, un philtrum (sillon entre la lèvre supérieure et le nez) lisse et bombé, une lèvre rouge supérieure fine.
4. une atteinte du système nerveux central avec la présence d'un petit périmètre crânien, d'anomalies cérébrales (microcéphalie, anomalies structurales), d'une déficience mentale, d'anomalies neurologiques plus ou moins sévères comme des troubles de la motricité fine, de la coordination oculomotrice, une surdit  centrale... On constate aussi un ensemble de probl mes comportementaux et cognitifs tels que des troubles d'apprentissage, de la m moire, d'attention, de raisonnement et de jugement avec hyperactivit ...
5. une consommation excessive d'alcool par la m re av r e, consommation chronique ou aigu  (plus de 3 verres   l'occasion).
Certains diagnostics sont rendus difficiles lorsque manque l'information de la consommation d'alcool par la m re (d ni, enfants adopt s).

SAF partiel

Ce terme est employ  pour d signer un ensemble de troubles chez des enfants qui pr sentent :

1. certains traits faciaux caract ristiques du SAF (au moins deux)
2. d'autres  l ments associ s au SAF comme l'existence d'un retard de croissance ou de troubles cognitifs ou comportementaux non expliqu s par l'environnement familial.
3. lorsque l'on a connaissance d'une exposition pr natale   l'alcool.

EAF : Effets de l'Alcool sur le F tus

Cette appellation fait r f rence :

1.   une consommation excessive d'alcool par la m re pendant la grossesse,
2. sans que l'on retrouve les 3 caract ristiques du SAF (  savoir retard de croissance, dysmorphie faciale, atteinte du syst me nerveux central). Le plus souvent les mensurations sont quasi normales avec quelques  l ments de la dysmorphie faciale ainsi que des anomalies t moignant d'un dysfonctionnement c r bral.

Mais attention ! Ce terme peut  galement d signer l'ensemble des effets de l'alcoolisation f tale qu'ils soient s v res ou l gers.

ETCAF : Ensemble des Troubles Caus s par l'Alcoolisation F tale

ARBD: Alcohol Related Birth Defects

Ce terme caractérise l'ensemble des malformations congénitales en lien la tératogénicité de l'alcool telles que les malformations cardiaques, squelettiques, rénales, ophtalmologiques, surdité...

ACLA : Anomalies Congénitales Liées à l'Alcool

Terme qui englobe l'ensemble des anomalies physiques, développementales et comportementales liées à la consommation d'alcool par la mère au cours de sa grossesse.

TNDLA : Troubles Neuro-Développementaux Liés à l'Alcool

Ce terme caractérise les répercussions portant sur le système nerveux central. Il correspond à l'équivalent du terme « ARND » c'est-à-dire : Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder.

ARND : Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder

Equivalent des TNDLA soit Troubles Neuro-Développementaux Liés à l'Alcool.

FAS : Fetal Alcohol Syndrome

Equivalent anglais du SAF.

EFA : Embryofœtopathie Alcoolique

Equivalent du SAF.

TSAF : Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Fœtale

Traduction de la définition anglophone FASD.

FASD : Fetal Alcohol Spectrum Disorder

Terme désignant l'ensemble des catégories de répercussions d'une exposition prénatale à l'alcool.